

Ricevimento campione: 12-12-12

Emissione rapporto: 07-03-13

Relazione composta da n° 3 rapporti di prova

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno


Denominaz.campione: PS03 SISTEMA PER MOBILI CON ANTE SCORREVOLI IN LUCE O A RIDOSSO.

CINETTO F.LLI S.R.L.  
VIA MEUCCI 4  
35030 RUBANO (PD)  
ITALIA**CAMPIONE N° 151493**

Disegni tecnici forniti dal cliente in allegato

**Elenco prove eseguite:**

1. Intestazioni
2. Prova di urto delle porte scorrevoli EN 15706:2009, par. 6.2.2
3. Prova di durata EN 15706:2009, par. 6.3.6

**cinetto f.lli** s.r.l.  
UFFICIO TECNICO

Paolo Riello

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore  
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Date received: 12-12-12

Date of issue: 07-03-13

Report consists of 3 test reports.

Defects before testing: None

Sample name: PS03 SYSTEM FOR FURNITURE FOR FRONT OR INSIDE SLIDING DOORS


CINETTO F.LLI S.R.L.  
VIA MEUCCI 4  
35030 RUBANO (PD)  
ITALIA

## SAMPLE N° 151493

Technical drawings supplied by the customer in annex

### List performed tests:

1. Headings
2. Slam test for sliding doors EN 15706:2009, clause 6.2.2
3. Durability test EN 15706:2009, clause 6.3.6



*This document is validated by digital signature and time stamping in accordance with the Italian laws and the European Directives which regulate the electronic signature systems.*

Managing Director  
Dr. Andrea Giavon

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer.

Date received: 12-12-12

Date of issue: 07-03-13

Report consists of 3 test reports.

Defects before testing: None

Sample name: PS03 SYSTEM FOR FURNITURE FOR FRONT OR INSIDE SLIDING DOORS

CINETTO F.LLI S.R.L.  
VIA MEUCCI 4  
35030 RUBANO (PD)  
ITALIA**SAMPLE N° 151493**

Technical drawings supplied by the customer in annex

**List performed tests:**

1. Headings
2. Slam test for sliding doors EN 15706:2009, clause 6.2.2
3. Durability test EN 15706:2009, clause 6.3.6



*This document is validated by digital signature and time stamping in accordance with the Italian laws and the European Directives which regulate the electronic signature systems.*

Managing Director  
Dr. Andrea Glavon

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer.

**RAPPORTO DI PROVA****151493 / 1**

Ricevimento campione: 12-12-12

Esecuzione prova: 15-02-13

Emissione rapporto: 07-03-13

CINETTO F.LLI S.R.L.  
VIA MEUCCI 4  
35030 RUBANO (PD)  
ITALIA

Denominaz.campione: PS03 SISTEMA PER MOBILI CON ANTE SCORREVOLI IN LUCE O A RIDOSSO.

**Intestazioni**

La denominazione del campione e la sua descrizione, quando rilevante, sono state fornite dal cliente e CATAS non se ne assume la responsabilità

PS03

SISTEMA PER MOBILI CON ANTE SCORREVOLI IN LUCE O A RIDOSSO

N° 1ANTA SCORREVOLE CON TELAIO IN ALLUMINIO 590 X 1920 mm. 40 KG

N° 2 BINARII PR287000003A

N° 2 PATTINI PS03PI9001

N° 2 PATTINI PS03PS9001

N° 4 FERMI PS03FE9002

N°1 KIT AMMORTIZZATORI PS03KDID8BK40001

*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.*

*Il Direttore*  
*Dott. Anselma Giavon*

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.



**TEST REPORT****151493 / 1**Date received: 12-12-12  
Date of test: 15-02-13  
Date of issue: 07-03-13CINETTO F.LLI S.R.L.  
VIA MEUCCI 4  
35030 RUBANO (PD)  
ITALIA

Sample name: PS03 SYSTEM FOR FURNITURE FOR FRONT OR INSIDE SLIDING DOORS

**Headings**

The sample name and its description, when relevant, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter.

PS03

SYSTEM FOR FURNITURE FOR FRONT OR INSIDE SLIDING DOORS

N°1 ALUMINIUM FRAME DOOR 590 X 1920 mm. 40 KG

N° 2 SIDE RAIL PR287000003A

N° 2 SLIDES PS03PI9001

N° 2 SLIDES PS03PS9001

N° 4 LOCK PS03FE9002

N°1 KIT SOFT-CLOSING PS03KDID8BK40001

*This document is validated by digital signature and time stamping in accordance with the Italian laws and the European Directives which regulate the electronic signature systems.*



Managing Director  
Dr. Andrea Gravon

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer.

**RAPPORTO DI PROVA****151493 / 2**

Ricevimento campione: 12-12-12

Esecuzione prova: 15-02-13

Emissione rapporto: 07-03-13

CINETTO F.LLI S.R.L.  
VIA MEUCCI 4  
35030 RUBANO (PD)  
ITALIA

Denominaz.campione: PS03 SISTEMA PER MOBILI CON ANTE SCORREVOLI IN LUCE O A RIDOSSO.

**Prova di urto delle porte scorrevoli EN 15706:2009, par. 6.2.2**

Tipo di porta: a vetro, scorrevole su asse orizzontale  
Dimensione: 595 x 20 x 1910 (altezza) mm  
Materiale: vetro con telaio in metallo  
Massa necessaria a muovere la porta (m1): 0,7 kg  
Massa d'urto utilizzata (m2): 4 kg  
Punto di applicazione: metà altezza dell'anta

Risultati della prova:

Massa d'urto (m1 + m2) N	Numero cicli	Osservazioni
4,7	10	Nessuna

Nota: massa d'urto (m2) come da Tab. B.2 (allegato B) Livello 3 della EN 15706:2009.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore  
Dott. *Andrea Giavon*

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

**TEST REPORT****151493 / 2**Date received: 12-12-12  
Date of test: 15-02-13  
Date of issue: 07-03-13CINETTO F.LLI S.R.L.  
VIA MEUCCI 4  
35030 RUBANO (PD)  
ITALIA

Sample name: PS03 SYSTEM FOR FURNITURE FOR FRONT OR INSIDE SLIDING DOORS

**Slam test for sliding doors EN 15706:2009, clause 6.2.2**Type of door: horizontal sliding door  
Dimensions: 595 x 20 x 1910 (height) mm  
Material: glass with metal frame  
Mass required to move the door (m1): 0,7 kg  
Test mass (m2): 4 kg  
Application point: middle height of door

## Test results:

Test mass (m1 + m2) N	Number of cycles	Remarks
4,7	10	None

Note: test mass (m2) as Tab. B.2 (annex B) level 3 of EN 15706:2009.

*This document is validated by digital signature and time stamping in accordance with the Italian laws and the European Directives which regulate the electronic signature systems.*

*Managing Director*  
*Dr. Andrea Giavon*

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer.

**RAPPORTO DI PROVA****151493 / 3**

Ricevimento campione: 12-12-12

Esecuzione prova: 15-02-13

Emissione rapporto: 07-03-13

CINETTO F.LLI S.R.L.  
VIA MEUCCI 4  
35030 RUBANO (PD)  
ITALIA

Denominaz.campione: PS03 SISTEMA PER MOBILI CON ANTE SCORREVOLI IN LUCE O A RIDOSSO.

**Prova di durata EN 15706:2009, par. 6.3.6**

Tipo di anta: a vetro, scorrevole su asse orizzontale

Dimensione: 595 x 20 x 1910 (altezza) mm

Materiale: vetro con telaio in metallo

Peso dichiarato: 40 kg

Punto di applicazione: metà altezza dell'anta.

Risultati della prova:

Numero cicli	Osservazioni
40000	Nessuna

Nota: numero di cicli come da Tab. B.3 (allegato B) Livello 3 della EN 15706:2009.

*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA n° 2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.*

Il Direttore  
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.



**TEST REPORT****151493 / 3**Date received: 12-12-12  
Date of test: 15-02-13  
Date of issue: 07-03-13CINETTO F.LLI S.R.L.  
VIA MEUCCI 4  
35030 RUBANO (PD)  
ITALIA

Sample name: PS03 SYSTEM FOR FURNITURE FOR FRONT OR INSIDE SLIDING DOORS

**Durability test EN 15706:2009, clause 6.3.6**Type of door: horizontal sliding door  
Dimensions: 595 x 20 x 1910 mm  
Material: glass with metal frame  
Application point: in correspondance of handle assembling point.  
Declared weight: 40 kg

## Tests results:

Number of cycles	Remarks
40000	None

Note: number of cycles as Tab. B.2 (annex B) level 3 of EN 15706:2009.

*This document is validated by digital signature and time stamping in accordance with the Italian laws and the European Directives which regulate the electronic signature systems.*

*Managing Director*  
*Dr. Andrea Giaven*

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer.